
Asproudi de Santoni

Vass4R05s496-500





1799Mtp1

~~8805~~
~~12 S 10~~
4 R 5 A 496-500
Asproudi de Santoni

Cl 5 ll 12 S 10

Asproudi de Santoni







Désignation Asproudi de Santoni

Clos 5 Planche 12 côté S N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : 6.24.8.5.9

p=0

Charge :

S. ~~1~~

2 3

faible 3

~~4~~

~~5~~

Asproudi de Santoni

Désignation

Clos 5 Planche 12 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 22.8.60

Charge P=0

S. ~~1~~

2 4

3 0

~~4~~

~~5~~

Désignation : Asproudi de Santoni

Clos 5 Planche 12 côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61

Chargé : P.3

S. 1

2 11

faibles 3

4

5

Asproudi de Santoni

Année 1958 -

N° .... Planche Clos J. P. 12 S. 10 Côté ....

	Nombre total	DATES								
		11/3	17/3							
~~1~~										
2	2	1	2	x						
S. coulure → 3										
~~4~~										
~~5~~										

Ière D le 14-3-58

Asproudi de Santoni

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 12 S 10 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11.3							
1 faille									
2	5	3							
3 faille									
~~4~~									
Coulée → ~~5~~									

D le 16-3-59

Année : 1960

N° Cl5 . Pl . 12 . S10 . Planche Approndi de Santoni . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		4/3	9/13						
Coulée → 1									
2	3	0	2	x					
3	5	3	3	x					
Coulées → 4									
Coulées → 5					D Ce	8-3-60 x			

Année : 1961

Emplacement : 5.12 S10 Approndi de Santoni

	Nombre total	DATES								
		27-2	2.3	6-3	9.3	13,3				
faible → 1										
2	13	0	0	3	4	7 x				
3	6	4	4	4	4	5 .				
4										
5										
6							Dle	11-3	61 α	
7								+5		
8										
9										
10										

Année 1962 Asprondi de Santoni

N° .... Planche el 5 P 12 S 10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17.3	22.3	26/3	30.3				
1	faible	..	..	.0.	..	..	..	..	..
x.l 2	14	.0	.0.	.0.	.7. x	..	..	..	..
3	15	.0	.0.	.0.	3.	..	..	..	..
4	3.	.1	.1	.2. x	.3 x	..	..	..	..
5	.5.	.0	.0	1.	.4 x	..	..	..	..

D le 30.3 62 x — 4

Aspiroudi de Santoni

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 12 Côté S N° 10 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

)

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Asproudi de Santoni

VASSAL U 5 Planche 12 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel. Rennes
Le 14. 6. 58

N° ordre

Désignation : Asprouði de Santoni

VASSAL Cl 5 Planche 12 côté S N° 10 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Angel

le 14. 6. 58

N° ordre

Désignation Asprouđi de Santoni

VASSAL planche 12 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) léger - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25.6.1958

N° d'ordre Asprondi de Santoni

Désignation

VASSAL 05 planche 12 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Feuille

Dénomination . Asprouda de Santorini .... 5.12 S 10 - 11

Planche ...11....... côté ....7......... Rang ...6 8..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5cm..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reims 62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Asproudi de Santoni

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. ll5 ll12 S10 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.